



Εξειδίκευση & Ποιότητα

από το 1969

www.sikiriakakis.gr

Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας, κατασκευάζουμε μόνο κορυφαία μηχανήματα με ISO 9001:2000 παρέχοντας πλήρη τεχνική υποστήριξη.



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ελαιοραβδιστικά



SIK 32 & SIK 32 CARBON STICK με σωλήνα ανθρακονήματος

Τύπος Κίνησης: Παλμική

Μήκος: 2,40m με το χειριστήριο

Επέκταση: Υπάρχει δυνατότητα κατασκευής προέκτασης μήκους 1m

Βάρος: 2,5Kg

Καλώδιο: 14m

Κατανάλωση: 9-10 A (μέση κατανάλωση)

Στροφές κεφαλής: 1700 RPM/12V

Μοτέρ: DC 12V 200 Watt



SIK 32 & SIK 32 CARBON STICK με σωλήνα αλουμινίου

Τύπος Κίνησης: Παλμική

Μήκος: 2,40m με το χειριστήριο

Επέκταση: Δυνατότητα κατασκευής προέκτασης μήκους 1m

Βάρος: 3Kg

Καλώδιο: 14m

Κατανάλωση: 9-10A (μέση κατανάλωση)

Στροφές κεφαλής: 1700 RPM/12V

Μοτέρ: DC 12V 200 Watt



MSR24

Τύπος Κίνησης: Παλμική

Μήκος: 2,40m με το χειριστήριο.

Δυνατότητα κατασκευής βέργας μήκους 1,80m έως 3,40m με το χειριστήριο.

Επέκταση: Δυνατότητα κατασκευής προέκτασης μήκους 1m

Βάρος: 3Kg σε μήκος 2,40m

Καλώδιο: 14m

Κατανάλωση: 9-10 A (μέση κατανάλωση)

Στροφές κεφαλής: 1750 RPM/12V

Μοτέρ: DC 12V 200 Watt



MSR20

Τύπος Κίνησης: Παλινδρομική

Μήκος: 2,40m με το χειριστήριο.

Δυνατότητα κατασκευής βέργας μήκους 1,80m έως 3,40m με το χειριστήριο

Επέκταση: Δυνατότητα κατασκευής προέκτασης μήκους 1m

Βάρος: 3kg σε μήκος 2,40m

Καλώδιο: 14m

Κατανάλωση: 9-10A (μέση κατανάλωση)

Στροφές κεφαλής: 1750 RPM/12V

Μοτέρ: 1750 RPM/12V



MSR32

Τύπος Κίνησης: Παλμική

Μήκος: 2,40m με το χειριστήριο. Δυνατότητα κατασκευής βέργας μήκους 1,80m έως 3,40m μαζί με το χειριστήριο.

Επέκταση: Δυνατότητα κατασκευής προέκτασης μήκους 1m

Βάρος: 3Kg σε μήκος 2,40m

Καλώδιο: 14m

Κατανάλωση: 9-10 A (μέση κατανάλωση)

Στροφές κεφαλής: 1750 RPM/12V

Μοτέρ: DC 12V 200 Watt



MSR16

Τύπος Κίνησης: Παλμική

Αριθμός Ραβδίων: 16 ελαστικά ραβδιά 12mm

Μήκος: 2,40m με το χειριστήριο

Επέκταση: Δυνατότητα κατασκευής προέκτασης μήκους 1m


Βάρος: 3Kg σε μήκος 2,40m

Καλώδιο: 14m

Κατανάλωση: 9-10 A (μέση κατανάλωση)

Στροφές κεφαλής: 1750 RPM/12V

Μοτέρ: DC 12V 200 Watt



MSR-KPP

Τύπος Κίνησης: Παλινδρομική
Αριθμός ραβδιών κεφαλής: 20
Μήκος: 2,40m. με το χειριστήριο
Επέκταση: Δυνατότητα κατασκευής και κοντύτερων βεργών (έως 1m.)
Βάρος: 3,4Kg σε μήκος 2,40m
Καλώδιο: 14m
Κατανάλωση: 9-10A (μέση κατανάλωση)
Στροφές κεφαλής: 1850 RPM/12V
Μοτέρ: DC 12V 200 Watt



MSR8

Τύπος Κίνησης: Περιστροφική
Μήκος: 2,40m με το χειριστήριο.
 Δυνατότητα κατασκευής βέργας μήκους 1,80m έως 3,40m με το χειριστήριο.
Προέκταση: Δυνατότητα κατασκευής προέκτασης μήκους 1m
Βάρος: 3Kg σε μήκος 2,40m
Καλώδιο: 14m
Κατανάλωση: 15A (μέση κατανάλωση)
Στροφές κεφαλής: 1000 RPM/12V
Μοτέρ: DC 12V 200 Watt



MSR CARBON

Τύπος Κίνησης: Δονήσεις δεξιά-αριστερά με 8 ραβδιά σε εναλλαγή, από ανθρακόνημα υψηλής ποιότητας
Μήκος: 2,70m με το χειριστήριο
Βάρος: 2,8Kg σε μήκος 2,70εκ.
Καλώδιο: 14m
Κατανάλωση: 6-7 A/ώρα
Στροφές κεφαλής: 1.150 RPM/12V



Αυτοκινούμενο ελαιοραβδιστικό εδάφους ΜΙΝΩΣ 3 ΠΑΓΚΟΣ



Προέκταση βέργας με σωλήνα αλουμινίου



Προέκταση βέργας με σωλήνα ανθρακονήματος



Μοτέρ - Χειριστήριο βέργας ταφ "ΑΧΙΝΟΥ"



Μοτέρ - Χειριστήριο βέργας ταφ



Μοτέρ - Χειριστήριο μπαταρίας 12V



Μοτέρ - Χειριστήριο βέργας SIK KIRIAKAKIS KPP

Ελαφριά, εργονομικά και ανατομικά για πολύωρη εργασία.
 Πολύστροφα για μεγάλη απόδοση στη συγκομιδή.

Γεννήτριες



Με κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου

Κινητήρας: ROBIN / HONDA / BASEPOWER / LONCIN

Δυναμό: 70/100A

Πρίζα: Φις ή ακροδέκτες

Ρυθμιστής τάσης: 12V - 20V / 12V - 28V

Τροχοί: Αεροθάλαμο / Συμπαγείς

Δυνατότητες: 1-6 βέργες ελαιοραβδιστικού



Βαλιτσάκι

Κινητήρας: BASEPOWER 100cc / LONCIN 97cc

Δυναμό: 70A

Πρίζα: Φις

Ρυθμιστής τάσης: 12V - 20V / 12V - 28V

Δυνατότητες: 1-3 βέργες ελαιοραβδιστικού



Με μειωτή στροφών τάσης

Κινητήρας: ROBIN / HONDA / BASEPOWER / LONCIN

Δυναμό: 70/100A

Πρίζα: Φις ή ακροδέκτες

Ρυθμιστής τάσης: 12V - 20V / 12V - 28V

Τροχοί: Αεροθάλαμο / Συμπαγείς

Δυνατότητες: 1-6 βέργες ελαιοραβδιστικού



Με αντλία ψεκασμού

Κινητήρας: 6 / 6,5HP

Δυναμό: 70/100A

Επιπλέον χαρακτηριστικά: Αντλία ψεκασμού έως 22,40 Atm

Μετασχηματιστές



Ηλεκτρονικός 220V για 2 βέργες

Τάση εξόδου: 12 - 29V

Ρύθμιση τάσης: Ποτενσιόμετρο (ανεξάρτητη για κάθε ελαιοραβδιστικό)

Ακρίβεια ρύθμισης: 0,1V

Ένδειξη τάσης: Ψηφιακή οθόνη (για κάθε έξοδο ξεχωριστά)

Προστασία: Ηλεκτρομαγνητικός διακόπτης ασφαλείας (για κάθε έξοδο ξεχωριστά)

Βάρος: 4Kg



Ηλεκτρονικός 220V για 1 βέργα

Τάση εξόδου: 12 - 29V

Ρύθμιση τάσης: Ποτενσιόμετρο

Ακρίβεια ρύθμισης: 0,1V

Ένδειξη τάσης: Ψηφιακή οθόνη

Προστασία: Ηλεκτρομαγνητικός διακόπτης ασφαλείας

Βάρος: 3Kg



Ηλεκτρονικός για μπαταρία 12V για 1 βέργα

Τάση εξόδου: 12 - 18V

Ρύθμιση τάσης: Ποτενσιόμετρο

Ακρίβεια ρύθμισης: 0,1V

Ένδειξη τάσης: Ψηφιακή οθόνη (για κάθε έξοδο ξεχωριστά)

Προστασία: Ηλεκτρομαγνητικός διακόπτης ασφαλείας

Βάρος: 3Kg



Ηλεκτρονικός για μπαταρία 12V για 2 βέργες

Τάση εξόδου: 12 - 18V

Ρύθμιση τάσης: Ποτενσιόμετρο (ανεξάρτητη για κάθε ελαιοραβδιστικό)

Ακρίβεια ρύθμισης: 0,1V

Ένδειξη τάσης: Ψηφιακή οθόνη

Προστασία: Ηλεκτρομαγνητικός διακόπτης ασφαλείας

Βάρος: 4Kg

Μειωτές στροφών



Για 1 βέργα

Διαθέτει μία είσοδο για σύνδεση στην πρίζα της γεννήτριας και ρύθμιση τάσης στην έξοδο με ποτενσιόμετρο και ακρίβεια ρύθμισης 0,1V.



Για 2 βέργες

Διαθέτει μία είσοδο για σύνδεση στην πρίζα της γεννήτριας και δύο εξόδους που ρυθμίζονται με ποτενσιόμετρα υψηλής ακρίβειας 0,1V.



Βι.Πε. Ηρακλείου, οδός Ρ, Ηράκλειο, Κρήτη, 71601



(+30) 2810.380.913 / (+30) 2810.381.336 / (+30) 2810.381.604



info@sikiriakakis.gr

Ποιοι είμαστε

Η επιχείρηση του Ιωάννη Ευστράτιου Κυριακάκη με τον εμβληματικό τίτλο SIK KIRIAKAKIS ιδρύθηκε το 1992 και αποτελεί συνέχεια της επιχείρησης που ίδρυσε ο πατέρας του Ευστράτιος Κυριακάκης το 1969, με συνεχή λειτουργία έως σήμερα. Δραστηριοποιείται στον χώρο της κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων εφαρμόζοντας πιστοποιητικά CE και ISO 9001:2000. Σήμερα στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο και στελεκώνεται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με στόχο την κατασκευή προϊόντων που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή.

www.sikiriakakis.gr



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

